



照明产品选型简易手册

常规产品类

Version number:SCN1401



[C 公司简介]

广东中照光电科技有限公司（CNL中照光电）始创于2009年，注册资金人民币壹仟万元，厂房面积10万平方米，是一家致力于绿色照明领域的高新技术型企业。

CNL 中照光电公司集研发、制造、销售、服务于一体，致力于为全球用户提供高品质的照明产品及方案。获得六十多项产品专利其中有九项发明专利。多次参与中国照明电器国家标准起草。拥有装备先进的照明技术试验中心，获得欧盟ENEC和美国UL等国际实验机构的实验能力认可。拥有国际一流的生产设备，全面运行SPC过程控制系统,实现过程质量信息在线实时监控。

CNL 中照光电在国内有完善的销售和售后服务网络体系，在城市节能改造、城市亮化、道路交通照明、商业照明、景观照明、家居照明、体育场馆照明、工矿照明等照明工程领域，为客户提供整体照明解决方案及高品质的照明产品，并获得用户高度评价和优秀工程案例荣誉。

CNL 中照光电秉承以服务顾客为宗旨，为用户提供节能、环保、安全、和谐的照明产品。



高新技术企业证书

- 公司是一家致力于绿色照明领域拥有基础研发的高新技术企业。
- 先进的生产设施和国际领先的在线质量监控系统。
- 全球最大的灯控制装置生产基地之一。



UL授权实验室



EMC检测设备

公司实验室

- UL认证认可实验室
- 欧盟Nemko认证认可实验室



欧盟授权认可实验室



电参数检测设备



公司生产车间



LED车间贴片机



LED车间贴片机





































LED灯具车间生产线



LED车间生产线



LED酒店及家居照明系列

					
LED球泡灯系列 LAQ8 功率: 2/3W 3000/4000/6500K	LED球泡灯系列 LAQ9 功率: 5 W 3000/4000/6500K	LED球泡灯系列 LAQ10 功率: 7/9W 3000/4000/6500K	LED球泡灯系列 LAQ11 功率: 18W 3000/4000/6500K	LED球泡灯系列 LAQ03 功率: 3/5/7W 3000/4000/6500K	LED蜡烛泡系列 LAQ05 功率: 3W 3000/4000/6500K
					
LED蜡烛泡系列 LAQ06 可调光 功率: 4W 3000/4000/6500K	LED蜡烛泡系列 LAQ07 可调光 功率: 6W 3000/4000/6500K	LED MR16灯杯系列 LAM61 功率: 3W 3000/4000/6500K	LED MR16灯杯系列 LAM62/D12 功率: 3W 3000/4000/6500K	LED MR16灯杯系列 LAM62/122 功率: 3W 3000/4000/6500K	LED MR16灯杯系列 LAM63/D12 功率: 4W 3000/4000/6500K
					
LED MR16灯杯系列 LAM63/122 功率: 4W 3000/4000/6500K	LED MR16灯杯系列 LAM64/122 功率: 9W 3000/4000/6500K	LED PAR灯系列 LAP21 功率: 5W 3000/4000/6500K	LED PAR30灯杯系列 LAP31 功率: 7W 3000/4000/6500K	LED PAR灯系列 LAP32 功率: 7W 3000/4000/6500K	LED PAR灯系列 LAP33 E27 功率: 25/35W 3000/4000/6500K
					
可调光 ETL认证 AC120V LED PAR灯系列 LAP33 E26 功率: 25/35W 3000/4000/6500K	ETL认证 AC100-277V LED PAR灯系列 LAP33 E26 功率: 25/35W 3000/4000/6500K	LED PAR38灯杯系列 LAP81 功率: 12W 3000/4000/6500K	LED PAR38灯杯系列 LAP82 功率: 12W 3000/4000/6500K	LED AR灯杯系列 LAR81 功率: 5W 3000/4000/6500K	LED AR灯杯系列 LAR11 功率: 10W 3000/4000/6500K
					
COB筒灯 SD312A-5 功率: 5W 3000/4000/6500K	COB筒灯 SD312B-10 功率: 10W 3000/4000/6500K	COB筒灯 SD312C-15 功率: 15W 3000/4000/6500K	COB筒灯 SD312D-20 功率: 20W 3000/4000/6500K	COB筒灯 SD312E-24 功率: 24W 3000/4000/6500K	COB筒灯 SD313A-9 功率: 9W 3000/4000/6500K
					
COB筒灯 SD313B-9 功率: 9W 3000/4000/6500K	COB筒灯 SD313C-9 功率: 9W 3000/4000/6500K	COB筒灯 SD313D-9 功率: 9W 3000/4000/6500K	COB筒灯 SD313E-9 功率: 9W 3000/4000/6500K	COB筒灯 SD314A-4 功率: 4W 3000/4000/6500K	COB筒灯 SD314B-9 功率: 9W 3000/4000/6500K



COB筒灯 SD314C-13
功率：13W 3000/4000/6500K



COB筒灯 SD314D-18
功率：18W 3000/4000/6500K



COB筒灯 SD314E-24
功率：24W 3000/4000/6500K



COB筒灯 SD314E-30
功率：30W 3000/4000/6500K



COB筒灯 SD315A-6
功率：6W 3000/4000/6500K



COB筒灯 SD315B-12
功率：12W 3000/4000/6500K



COB筒灯 SD315C-18
功率：18W 3000/4000/6500K



COB筒灯 SD315D-24
功率：24W 3000/4000/6500K



COB筒灯 SD316A-4
功率：4W 3000/4000/6500K



COB筒灯 SD316B-8
功率：8W 3000/4000/6500K



超薄型筒灯 SD317A-6
功率：6W 3000/4000/6500K



超薄型筒灯 SD317B-9
功率：9W 3000/4000/6500K



超薄型筒灯 SD317D-12
功率：12W 3000/4000/6500K



3寸防眩光筒灯 SD306
功率：3/5W 3000/4000/6500K



4寸防眩光筒灯 SD407
功率：7/9W 3000/4000/6500K



6寸防眩光筒灯 SD603
功率：12/15W 3000/4000/6500K



2.5寸LED嵌入式射灯 SD2501X
功率：1x1W 3000/4000/6500K



2.5寸LED嵌入式射灯 SD2501X
功率：1x3W 3000/4000/6500K



2.5寸LED嵌入式射灯 SD2502X
功率：1x1W 3000/4000/6500K



2.5寸LED投光灯系列 SD2502X
功率：1x3W 3000/4000/6500K



3寸LED嵌入式射灯 SD301X
功率：3x1W 3000/4000/6500K



3寸嵌入式射灯 SD302X
功率：3x1W 3000/4000/6500K



4寸LED嵌入式筒灯 SD402
功率：6x1 3000/4000/6500K



5寸LED嵌入式筒灯 SD501
功率：12x1W 3000/4000/6500K



6寸LED嵌入式筒灯 SD602
功率：15x1W 3000/4000/6500K



8寸LED嵌入式筒灯 SD802
功率：20x1W 3000/4000/6500K



4寸LED嵌入式筒灯 SD401W
功率：6W 3000/4000/6500K



5寸LED嵌入式筒灯 SD501W
功率：12W 3000/4000/6500K



6寸LED嵌入式筒灯 SD602W
功率：15W 3000/4000/6500K



8寸LED嵌入式筒灯 SD802W
功率：20W 3000/4000/6500K



3寸LED嵌入式筒灯 SD304X
功率：3x1W 3000/4000/6500K



3.5寸LED嵌入式筒灯 SD3503X
功率：5x1W 3000/4000/6500K



3.5寸LED嵌入式筒灯 SD3504X
功率：7x1W 3000/4000/6500K
























4寸LED嵌入式筒灯 SD405X
功率：9x1W 3000/4000/6500K



4寸LED嵌入式筒灯 SD406X
功率：12x1W 3000/4000/6500K



5寸LED嵌入式筒灯 SD504X
功率：15x1W 3000/4000/6500K


					
5寸LED嵌入式筒灯 SD505X 功率: 18x1W 3000/4000/6500K	2寸LED嵌入式筒灯 SD201X 功率: 1x1W 3000/4000/6500K	3寸LED嵌入式筒灯 SD303X 功率: 3x1W 3000/4000/6500K	3.5寸LED嵌入式筒灯 SD3501X 功率: 5x1W 3000/4000/6500K	3.5寸LED嵌入式筒灯 SD3502X 功率: 7x1W 3000/4000/6500K	4寸LED嵌入式筒灯 SD403X 功率: 9x1W 3000/4000/6500K
					
4寸LED嵌入式筒灯 SD404X 功率: 12x1W 3000/4000/6500K	5寸LED嵌入式筒灯 SD502X 功率: 15x1W 3000/4000/6500K	5寸LED嵌入式筒灯 SD503X 功率: 18x1W 3000/4000/6500K	5寸LED美规筒灯 SD506T 调光 功率: 10/13W 3000/4000/6500K	5寸/6寸LED美规筒灯 SD507T 调光 功率: 10/13W 3000/4000/6500K	6寸LED美规筒灯 SD605T 调光 功率: 10/13W 3000/4000/6500K
					
6寸LED美规筒灯 SD606 功率: 13W 3000/4000/6500K	6寸LED美规筒灯 SD805 功率: 36W 3000/4000/6500K	LED嵌入式方灯 SD301F 功率: 3x1W 3000/4000/6500K	LED嵌入式方灯 SD302F 功率: 6x1W 3000/4000/6500K	LED嵌入式方灯 SD303F 功率: 9x1W 3000/4000/6500K	LED嵌入式方灯 SD304F 功率: 12x1W 3000/4000/6500K
					
LED吸顶灯 XD01 功率: 10W 3000/4000/6500K	LED吸顶灯 XD02 功率: 18W 3000/4000/6500K	雷达感应器 HQ-690 室内使用, 适于天花板安装			

LED商业及办公照明系列

					
LED灯管系列 LAT81 功率: 8/12/15W 3000/4000/6500K	LED灯管系列 LAT82 功率: 8/10/13W 3000/4000/6500K	LED面板灯系列 PB01 功率: 12W 3000/4000/6500K	LED面板灯系列 PB02 功率: 24W 3000/4000/6500K	LED面板灯系列 PB03 功率: 36W 3000/4000/6500K	LED面板灯系列 PB04 功率: 36W 3000/4000/6500K
					
LED面板灯系列 PB05 功率: 72W 3000/4000/6500K	LED嵌入式方灯 SD405F 功率: 9W 3000/4000/6500K	LED嵌入式方灯 SD404F 功率: 18W 3000/4000/6500K	LED嵌入式方灯 SD403F 功率: 27W 3000/4000/6500K	LED导轨射灯 SD01 功率: 25/35W 3000/4000/6500K	COB导轨射灯 SD40 功率: 35W 3000/4000/6500K



COB导轨射灯 SD41
功率：30W 3000/4000/6500K



COB导轨射灯 SD42
功率：45W 3000/4000/6500K



COB导轨射灯 SD43
功率：30W 3000/4000/6500K



COB导轨射灯 SD44
功率：50W 3000/4000/6500K



COB导轨射灯 SD45
功率：30W 3000/4000/6500K



COB导轨射灯 SD46
功率：30W 3000/4000/6500K

太阳能照明



太阳能LED台灯 ST02
功率：2W 3000/4000/6500K



太阳能LED手提灯 ST03
功率：2W 3000/4000/6500K



太阳能LED手提灯 ST04
功率：2W 3000/4000/6500K

LED装饰照明



LED软灯带系列 XT50 10W/M 单色
5000B裸露型 / 5000C套管型 / 5000D滴胶型



LED软灯带系列 XT51 15W/M 单色
5000B裸露型 / 5000C套管型 / 5000D滴胶型



LED软灯带系列 XT51 15W/M RGB
5000B裸露型 / 5000C套管型 / 5000D滴胶型



LED暗槽灯 XT04
功率：5/10/15W 3000/4000/6500K



LED硬条灯系列 XT05
功率：8W/M 3000/4000/6500K



LED模块灯系列 MK01
功率：1.4W 单色



LED模块灯系列 MK02
功率：1.4W RGB变色



LED模块灯系列 MK03
功率：0.72W 单色



LED模块灯系列 MK04
功率：0.72W RGB变色

LED建筑照明



LED投光灯具 TG06
功率：3W 单色/RGB变色



LED投光灯具 TG05
功率：6W 单色/RGB变色



LED投光灯具 TG02
功率：12W 单色/RGB变色





























LED投光灯具 TG04
功率：36W 单色/RGB变色



LED投光灯 TG27
功率：90W/120W/135W
3000/4000/6500K



LED投光灯 TG28
功率：120W/160/180W
3000/4000/6500K

					
LED投光灯 TG29 功率: 150W/200/225W 3000/4000/6500K	LED投光灯具 TG02 广告投光灯 功率: 12W 单色/RGB变色	LED泛光灯 TG11 TG12 TG13 功率: 10W/30W/60W 3000/4000/6500K	LED泛光灯 TG14/ TG15/ TG16/ TG35 功率: 10W/30/60W/100W 3000/4000/6500K	LED水底灯系列 TG33 功率: 3x1W 单色	LED水底灯系列 TG34 功率: 6x1W 单色
					
LED水底灯系列 TG10 功率: 9x1W 单色/RGB变色	输入 AC220-240/DC24 LED水底灯系列 MD01 功率: 1W 单色	输入 AC220-240/DC24 LED地埋灯具 MD16 功率: 3W 单色	输入 AC220-240 LED地埋灯具 MD17 可调角度 功率: 3W 单色	输入 AC220-240/DC24 LED地埋灯具 MD02 功率: 6W 单色/RGB变色	输入 AC220-240/DC24 LED地埋灯具 MD04 功率: 12W 单色/RGB变色
					
LED硬灯条系列 XT06 功率: 8/15W 单色/RGB变色	LED线条轮廓灯 XT02 功率: 2.5/5/9W 单色	LED线条追逐管 XT02 功率: 2.5/5/9W RGB	LED变色护栏管 HL01C 功率: 10/15W RGB变色	LED线条视频管 XT02 功率: 9W RGB	LED防眩光洗墙灯 XT45 功率: 5/10/15W 单色
					
LED带角度洗墙灯 XT47 功率: 10W 单色	LED线条洗墙灯 XT02 功率: 2.5/5/9W 单色	LED洗墙灯系列 XT01 功率: 12/24/36W 单色/RGB变色	LED洗墙灯系列 XT03 功率: 18/24/36W/3000/4000/6500K	LED点光源 DG01 功率: 3W 单色	LED点光源 DG01 功率: 3W 单色
					
LED点光源 DG08 功率: 7W 单色	LED墙灯 (嵌入式) ZQ01 功率: 5W 3000/4000/6500K				

LED控制器

					
RGB 恒压控制器 VMS3200 功率: 288W/576W (12V/24V)	RGB 恒压控制器 VMS3150 功率: 90W(5V);220W(12V);450W(24V)	LED恒压功率扩展器 VSB3150/EP 功率: 75W(5V);180W(12V);360W(24V)	LED追逐管控制器 CMS3200 控制数量 3200个像素	LED视频管主控制器 CMS322K/VD 分控制器 HQ/CSB4×512	LED视频管主控制器 CMS322K/VD 分控制器 HQ/CSB4×512

LED路灯照明系列



LED隧道灯系列



LED高杆灯系列

		
LED高杆灯 TG27 功率: 90W/120W/135W 3000/4000/6500K	LED高杆灯 TG28 功率: 120W/160/180W 3000/4000/6500K	LED高杆灯 TG29 功率: 150W/200/225W 3000/4000/6500K

LED工矿灯照明

					
LED工矿灯 GC23 功率: 60W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC24 功率: 80W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC25 功率: 100W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC26 功率: 120W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC27 功率: 160W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC28 功率: 200W 3000/4000/6500K

					
LED工矿灯 GC60A 功率: 60W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC80A 功率: 80W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC100A 功率: 100W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC150A 功率: 150W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC60B 功率: 60W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC80B 功率: 80W 3000/4000/6500K

					
LED工矿灯 GC100B 功率: 100W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC150B 功率: 150W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC80C 功率: 80W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC100C 功率: 100W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC150C 功率: 150W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC200C 功率: 200W 3000/4000/6500K

					
LED工矿灯 GC38 功率: 100W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC37 功率: 120W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC36 功率: 150W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC35 功率: 200W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC34 功率: 300W 3000/4000/6500K	LED工矿灯 GC33 功率: 400W 3000/4000/6500K


LED工矿灯 GC32 功率: 500W 3000/4000/6500K

HID光源系列

					
PAR30陶瓷金卤灯 功率: 20/35/70W E27	PAR20陶瓷金卤灯 功率: 20/35W E27	G12陶瓷金卤灯 功率: 35/70W G12	PS金属卤化物灯 功率: 175/250/400W E27/E40	UPS金属卤化物灯 功率: 250/400W E40	G12金属卤化物灯 功率: 70/100/150W G12
					
小功率双端金属卤化物灯 功率: 70/100/150W Rx7s	小功率欧标金属卤化物灯 功率: 70/100/150W E27/E40	泡型美标金属卤化物灯 功率: 175/250/400/1000W	直管型美标金属卤化物灯 功率: 175/250/400/1000/2000W	直管型欧标金属卤化物灯 功率: 1000W E40	彩色金属卤化物灯 功率: 70/150/175/250/400W E27/E40
					
涂粉金属卤化物灯 功率: 175/250/400W E40	直管型高压钠灯 功率: 50/70/100/110/150W E27	直管型高压钠灯 功率: 150/250/400/600/1000W E40	双端高压钠灯 功率: 70/150W Rx7s	荧光高压汞灯 功率: 50/80/125/175/250/400/1000W	自镇流荧光高压汞灯 功率: 125/160/250/400W E27/E40

HID电器系列

					
钠灯用阻抗式镇流器 功率: 35-1000W	高压钠灯用阻抗式镇流器 功率: 50-1000W	美标金卤灯用漏磁式镇流器 功率: 175-1500W	高压钠灯用变功率阻抗式镇流器 功率: 100/150/250/400W	HID电子镇流器(大功率) 功率: 250/400W	HID电子镇流器 功率: 100/150/175W
					
HID电子镇流器(迷你型) 功率: 20/35/70W	经济型T5光灯电子镇流器 功率: 14/21/28/35W	专业型T8光灯电子镇流器 功率: 18/36/58/118x2/36x2W	经济型T8光灯电子镇流器 功率: 18/36/18x2/36x2W	专业型T5光灯电子镇流器 功率: 14/21/28/35/54W 14x2/21x2/28x2/35x2W	串联式电子触发器 HQCD-7L HQCD-7 HQIG-NG HQIG-NGL
					
串联式电子触发器 HQIG-NG HQIG-N	并联式电子触发器 HQCD-1 HQCD-2 HQCD-3	塑壳补偿电容 容量: 6-60μF	启动式工作电容 容量: 9.5-41μF		

HID电器箱系列



HID电器箱-A箱
功率: 30/50/70/100/150/175/250W



HID电器箱-B箱
功率: 175/250/400/600W



HID电器箱-C箱
功率: 400/1000/1500W



室外HID电器箱-E箱
功率: 1000/1500/1800/2000W



商业导轨灯电器箱-F箱
功率: 35/50/70/100/150W



商业照明电器箱-F1箱
功率: 35/50/70/100/150W



商业照明电器箱-G箱
功率: 35/70/150W



商业照明电器箱-G1箱
功率: 35/70/150W



HID电器箱-H箱
功率: 400/600/1000W



室外HID电器箱-K箱
功率: 35-2000W



室外HID电器箱-L箱
功率: 70/100/150/250/400W



室内HID电器箱-S箱
功率: 35/50/70/100/150W



室内HID电器箱-S1箱
功率: 35/50/70/100/150W



室内HID电器箱-S2箱
功率: 35/50/70/100/150W



室内HID电器箱-S3箱
功率: 35/50/70/100/150W



室内HID电器箱-S4箱
功率: 35/50/70/100/150W

HID灯具系列



泛光灯具系列 CNL03
功率: 250/400W



泛光灯具系列 CNL73
功率: 70/150W



泛光灯具系列 FG01B
功率: 250/400W



泛光灯具系列 FG02A
功率: 70/150W



泛光灯具系列 FG10
功率: 70/150W



泛光灯具系列 FG20
功率: 70/150W



泛光灯具系列 FG03
功率: 1000/2000W



泛光灯具系列 FG05
功率: 250/400W



泛光灯具系列 FG06
功率: 70/150W



泛光灯具系列 FG08
功率: 250/400W



泛光灯具系列 FG10-3
功率: 70/150W



泛光灯具系列 FG14
功率: 1000W



泛光灯具系列 FG15
功率: 1000W



泛光灯具系列 FG15A
功率: 70W



泛光灯具系列 FG15B
功率: 70W



泛光灯具系列 FG21
功率: 70/100/150W



泛光灯具系列 FG24
功率: 250/400W









泛光灯具系列 FG28A
功率: 70/100/150W

					
泛光灯系列 FG29 功率: 250/400W	泛光灯系列 FG30 功率: 250/400W	投光灯系列 TG104 功率: 250/400W	投光灯系列 TG114 功率: 250/400W	投光灯系列 TG106 功率: 1000W	投光灯系列 TG108 功率: 1000W

					
投光灯系列 TG109 功率: 1800/2000W	投光灯系列 TG113 功率: 250/400W	投光灯系列 TG115A 功率: 70/150W	投光灯系列 TG115B 功率: 70/150W	投光灯系列 TG202 功率: 70/150/175W	投光灯系列 TG203 功率: 250/400W

					
投光灯系列 TG204 功率: 1000W	工矿灯具系列 GC10 功率: 70/100/150W	工矿灯具系列 GC11 功率: 250/400W	工矿灯具系列 GC7 功率: 70/150/250/400W	工矿灯具系列 GC8 功率: 70/150/250/400W	工矿灯具系列 GC14 功率: 1000W

					
工矿灯具系列 GC15 功率: 250/400W	道路灯具系列 LD01 功率: 150W	道路灯具系列 LD02 功率: 250W	道路灯具系列 LD03 功率: 400W	道路灯具系列 LD04 功率: 250/400W	道路灯具系列 LD05 功率: 250/400W

					
道路灯具系列 LD06 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD09 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD10 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD12 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD13 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD14 功率: 150/250/400W

					
道路灯具系列 LD15 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD16 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD17 功率: 150/250/400W	P道路灯具系列 LD18 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD19 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD21A 功率: 150/250/400W

					
道路灯具系列 LD21B 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD26 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD32 功率: 150/250/400W	道路灯具系列 LD34 功率: 70/150/250W	隧道灯具系列 LD29G LD29H 功率: 150/250/400W	隧道灯具系列 LD29E LD29F 功率: 70/100/150/250/400W

				
隧道灯具系列 TTG02 功率: 2x14/2x21/2x28/2x35W	地埋灯具系列 MD201 功率: 35/70/150W	庭院灯具系列 TY01 功率: 70/150W	庭院灯具系列 TY03 功率: 70/150W	庭院灯具系列 TY05 功率: 70/150W

商业照明灯具系列

					
金卤格栅射灯系列 SD203/R111 功率: 35/70W R111 GX8.5	金卤格栅射灯系列 SD203/PAR30 功率: 35/70W PAR30 E27	金卤格栅射灯系列 SD203/G12 功率: 35/70W G12	金卤格栅射灯系列 SD204/R111 功率: 35/70W R111 GX8.5	金卤格栅射灯系列 SD204/PAR30 功率: 35/70W PAR30 E27	金卤格栅射灯系列 SD204/G12 功率: 35/70W G12

					
导轨射灯系列 SD20 功率: 35/70W G12/PAR30 电子/电感	导轨射灯系列 SD21 功率: 35/70W G12/PAR30 电子/电感	导轨射灯系列 SD22 功率: 35/70W G12/PAR30 电子/电感	导轨射灯系列 SD202 功率: 35/70W G12/PAR30 电感	导轨射灯系列 SD23 功率: 35/70W G12/PAR30 电子/电感	吸顶射灯系列 SD23 功率: 35/70W G12/PAR30 电子/电感

					
导轨射灯系列 SD24 功率: 35/70W G12/PAR30 电子/电感	导轨射灯系列 SD25 功率: 35/70W G12/PAR30 电子/电感	导轨射灯系列 SD26 功率: 35/70W G12 电感	导轨射灯系列 SD28 功率: 35/70W G12/PAR30 电感	导轨射灯系列 SD29 功率: 35/70W G12/PAR30 电感	导轨射灯系列 SD31 功率: 35/70W G12/PAR30 电子

					
导轨射灯系列 SD32 功率: 35/70W G12/PAR30 电子/电感	导轨射灯系列 SD33 功率: 35/70W G12/PAR30 电子/电感	导轨射灯系列 SD34 功率: 35/70W G12/PAR30 电子	导轨射灯系列 SD35 功率: 35/70W G8.5/PAR30 电子	嵌入式射灯系列 SD104 功率: 35/70W G12	嵌入式射灯系列 SD201 功率: 35/70W PAR30



嵌入式射灯系列 SD202

功率: 35/70W G12



嵌入式射灯系列 SD207

功率: 35/70W G12/PAR30



嵌入式射灯系列 SD212

功率: 35W PAR20



嵌入式射灯系列 SD208

功率: 35/70W CDM-TC G8.5



嵌入式射灯系列 SD101

功率: 35/70W Rx7S

CNL 中照光电

广东中照光电科技有限公司

GUANGDONG CNL OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

地 址：广东省佛山市南海区西樵镇西岸工业区
邮 编：528211
电 话：86-757-86802068 86802238
客服热线：86-757-81892662
传 真：86-757-86802163
E-mail: CNL@cnl-lighting.com
Website: www.CNL-lighting.com

Add: Xi'an Industrial Park, Xiqiao Town, Foshan City,
Guangdong Province, P. R. China

Postcode: 528211

Tel: 86-757-86802068 86802238

Hotline: 86-757-81892662

Fax: 86-757-86802163

免责声明：本画册所列产品之外观、颜色、参数仅供参考，请以中照公司所发出实物为准。

中照光电科技有限公司保留随时修改或取消本画册资料相关参数并不预先通知的权利。

如有疑问，请致电中照公司客服热线。

本画册为简易版本画册，如需要了解产品详细型号参数请参考中照公司专业画册或致电我公司客服热线。